



RSV Vaccine:

For Mom or Baby?

The RSV vaccine's purpose is to protect infants from serious illness when they're very young. You can provide that protection while baby is in the womb (by mom getting the vaccine between 32 and 36 weeks of pregnancy) or after baby is born. There are pros and cons to both:

Mom gets vaccine while pregnant



PROS

- Immediate protection for baby after birth

CONS

- Protection could be less in some situations, such as when mom has underlying illness or baby is born soon after mom gets vaccine
- Very small risk of blood pressure problems during pregnancy

Baby gets vaccine after birth



PROS

- Protection may last longer
- No risk of blood pressure problems during pregnancy
- Direct protection from vaccine rather than relying on mom to transfer protection to baby

CONS

- Baby has to get a shot
- Baby could be without protection if not vaccinated soon after birth



Vacuna contra el VRS:

Para mamá o para el bebé?

El objetivo de la vacuna contra el VSR es proteger a los bebés de enfermedades graves cuando son muy pequeños. Puede proporcionar esa protección mientras el bebé está en el útero (vacunando a la mamá entre las semanas 32 y 36 de embarazo) o después de que nazca. Ambas opciones tienen ventajas y desventajas:

La madre se vacuna durante el embarazo:



PROS

- Protección inmediata para el bebé después del nacimiento

CONTRAS

- La protección podría ser menor en algunas situaciones, como cuando la madre tiene una enfermedad previa o el bebé nace poco después de que la madre se vacune
- Riesgo muy pequeño de problemas de tensión arterial durante el embarazo

El bebé recibe la vacuna después del nacimiento



PROS

- La protección puede durar más
- No hay riesgo de problemas de tensión arterial durante el embarazo
- Protección directa de la vacuna en lugar de depender de la madre para transferir la protección al bebé

CONTRAS

- El bebé tiene que vacunarse
- El bebé podría quedarse sin protección si no se vacuna poco después del nacimiento