

How to Use Naloxone


If you think someone is experiencing an overdose:

1. Try to get their attention by shaking them and shouting.
2. If there's no response, firmly rub your knuckles up and down the middle of their chest for 5-10 seconds.
3. If there's still no response, CALL 911 IMMEDIATELY and tell the call-taker, "I think someone has overdosed."
4. Administer injection or nasal spray naloxone.




Nasal Spray Naloxone (Narcan)

1




Move the person so they are lying on their back.

2



Peel back package to remove device.

3



Insert the nasal spray nozzle into one nostril and press the plunger.




Injection Naloxone

1



Take off or flip up the cap to show the rubber plug on the top of the bottle.

2




Turn the bottle upside down and insert the needle through rubber plug.

3




Pull back the plunger on the syringe to fill it with fluid.

4



Remove the needle from the bottle and insert it into a large muscle, like the shoulder, upper thigh, or butt. (It's okay to inject through clothing.)

5



Push the plunger all the way down.

After Administering

- If there is no response after 2 to 3 minutes, administer a second dose in the other nostril or another muscle.
- Provide rescue breathing or CPR, if you're trained to do so.
- Stay with the person until medical help arrives.

Cómo Usar Naloxona


Si cree que alguien está sufriendo una sobredosis:

1. Intente llamar su atención sacudiéndolo y gritando.
2. Si no hay respuesta, frote firmemente con los nudillos arriba y abajo en medio de su pecho por 5-10 segundos.
3. Si sigue sin responder, LLAME INMEDIATAMENTE al 911 y diga al operador: "Creo que alguien ha sufrido una sobredosis."
4. Administre naloxona inyectable o en aerosol nasal.




Naloxona en spray nasal (Narcan)

1





Mueva a la persona para que esté acostada boca arriba.

2



Desprenda el paquete para extraer el dispositivo.

3



Inserte la boquilla del aerosol nasal en una fosa nasal y presione el pulsador.




Naloxona inyectable

1



Quite o levante la tapa para mostrar el tapón de goma de la parte de arriba del frasco.

2




Dé la vuelta al frasco e inserte la aguja a través del tapón de goma.

3




Tire hacia atrás del émbolo de la jeringa para llenarla de líquido.

4



Retire la aguja del frasco e insértela en un músculo grande, como el hombro, la parte alta del muslo o nalga. (No pasa nada si se inyecta a través de la ropa).

5



Empuje el émbolo hasta el fondo.

Después de Administrar

- Si no hay respuesta después de 2 a 3 minutos, administre una segunda dosis en la otra fosa nasal o en otro músculo.
- Proporcione respiración artificial o RCP, si está entrenado para ello.
- Permanezca con la persona hasta que llegue la ayuda médica.

كيفية تعاطي نالوكسون


إذا كنت تعتقد أن شخصًا يعاني من جرعة زائدة:

1. حاول جذب انتباهه عن طريق هزه والصراخ.
2. إذا لم تجد استجابة، افرك مفاصل قبضة يدك بقوة لأعلى ولأسفل في منتصف صدره لمدة 5-10 ثوانٍ.
3. إذا لم يكن هناك أي استجابة، فاتصل على 911 فورًا وأخبر متلقي المكالمة: "أعتقد أن شخصًا ما قد تناول جرعة زائدة".
4. أعطه نالوكسون عن طريق الحقن أو بخاخ الأنف.

بخاخ الأنف نالوكسون (ناركان)




3




أدخل فوهة بخاخ الأنف في فتحة أنف واحدة واضغط على المكبس.

1



حرّك الشخص بحيث يكون مستلقيًا على ظهره.

2



قشّر العبوة من الخلف لإخراج الجهاز.

حقن النالوكسون



1




انزع الغطاء أو اقلبه لأعلى لإظهار السدادة المطاطية الموجودة في الجزء العلوي من الزجاجية.

2




اسحب مكبس المحقنة للخلف لملئها بالسائل.

3




اقلب الزجاجية رأسًا على عقب وأدخل الإبرة من خلال السدادة المطاطية.

4



أخرج الإبرة من الزجاجية وأدخلها في عضلة كبيرة، مثل عضلات الكتف أو أعلى الفخذ أو المؤخرة. (لا بأس بالحقن دون نزع الملابس).

5



ادفع المكبس حتى النهاية.


بعد إعطاء الدواء

- إذا لم تكن هناك استجابة بعد مرور دقيقتين إلى 3 دقائق، فأعطه جرعة ثانية في فتحة الأنف الأخرى أو في عضلة أخرى.
- امنحه تنفّسًا إنقاذيًا أو إنعاشًا قلبيًا رئويًا، إذا كنت مدربًا على ذلك.
- ابق مع الشخص حتى وصول المساعدة الطبية.

اسپری بینی نالوکسان (نارکان)




3




نازل اسپری بینی را در یکی از سوراخ‌های بینی قرار دهید و پلانجر را فشار دهید.

1



شخص را حرکت دهید تا به پشت بخوابد.

2




درپوش پشت را جدا کنید تا دستگاه را بیرون بیاورید.

نحوه استفاده از نالوکسان

اگر فکر می‌کنید شخصی دچار اوردوز شده است:

1. سعی کنید با تکان دادن و فریاد زدن توجه او را به خوب جلب کنید.
2. اگر پاسخی نداد، برآمدگی‌های انگشتان خود را به مدت 5 تا 10 ثانیه محکم به بالا و پایین وسط قفسه سینه بمالید.
3. اگر باز هم پاسخی دریافت نکردید، فوراً با 911 تماس بگیرید و به فرد پاسخگو بگویید: «فکر می‌کنم فردی دچار اوردوز شده است.»
4. نالوکسان تزریقی یا اسپری را به او بدهید.

نالوکسان تزریقی



1



درپوش را جدا کنید یا به بالا باز کنید تا تویی لاستیکی بالای شیشه دیده شود.

2




شیشه را وارونه کنید و سوزن را از تویی لاستیکی وارد کنید.

3



پلانجر سرنگ را به عقب بکشید تا پُر شود.

4



سوزن را از شیشه بیرون بکشید و در عضله‌ای بزرگ مثل شانیه، بالای ران یا باسن وارد کنید. (تزریق از روی لباس مشکلی ندارد.)

5



پلانجر را کامل به پایین فشار دهید.

پس از مصرف

- اگر پس از 2 تا 3 دقیقه واکنشی نشان نداد، دوز دوم را در سوراخ بینی دیگر یا عضله‌ای دیگر وارد کنید.
- اگر آموزش دیده‌اید، احیای تنفسی یا CPR را انجام دهید.
- نزد شخص بمانید تا کمک پزشکی از راه برسد.

Comment utiliser Naloxone


Si vous pensez qu'une personne fait une overdose :

1. Essayez d'attirer son attention en la secouant et en criant.
2. Si la victime ne réagit pas, frottez vigoureusement vos poings de haut en bas au milieu de sa poitrine pendant 5 à 10 secondes.
3. Si la victime ne réagit toujours pas, **APPELEZ IMMÉDIATEMENT LES SECOURS EN COMPOSANT LE 911**, et dites « Je pense que quelqu'un fait une overdose ».
4. Administrez le naloxone par injection ou par pulvérisation nasale.




Spray nasal Naloxone (Narcan)

1




Allongez la victime sur le dos.

2



Retirez le dos de l'emballage pour sortir le dispositif.

3



Insérez l'embout du spray nasal dans la narine et appuyez sur le piston.




Naloxone en injection

1



Enlevez ou relevez la capsule pour découvrir le bouchon en caoutchouc en haut du flacon.

2




Retournez le flacon la tête en bas et insérez l'aiguille à travers le bouchon en caoutchouc.

3



Tirez le piston de la seringue pour la remplir de liquide.

4



Retirez l'aiguille du flacon et piquez dans un gros muscle comme l'épaule, le haut de la cuisse ou la fesse. (Vous pouvez piquer à travers les vêtements.)

5



Poussez complètement le piston pour faire l'injection.

Après avoir administré le Narcan

- Si la victime ne réagit pas après 2 à 3 minutes, administrez une deuxième dose dans l'autre narine ou dans un autre muscle.
- Faites du bouche à bouche ou un massage cardiaque si vous avez été formé(e) pour le faire.
- Restez avec la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

ကဘဉ်စူးကါ naloxone ဒ်လဲဉ်


နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ ပှၤတဂၤတူၢ်ဘဉ် တၢ်အိကသံဉ်အါ တလၢန့ၣ်-

1. ဂုၢ်ကျဲးစးဟံးန့ၢ်အတၢ်ဟံသ့ၣ်ဟံသး ဒီဖျိတၢ်တရူၤအီၤ ဒီး တၢ်ကိးပသုတက့ၢ်.
2. အဝဲမ့ၢ်တမၤဆၢကွၤတၢ်န့ၣ် ဒီးဒုးနစုကမဲၢ်တဖၣ်ဃံးဃံး အဖီခိၣ်တုၤအဖီလၢလၢအသးနီၤပှၤအခၢၣ်သး 5-10 စဲးကိး တက့ၢ်.
3. အဝဲမ့ၢ်တမၤဆၢကွၤဒီးဘဉ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 911 တဘျီ ဃီဒီး တဲဘဉ်ပှၤစံးဆၢလီတဲစိ, “ယဆိကမိၣ် ပှၤတဂၤအိ ကသံဉ်အါတလၢလံ” န့ၣ်တက့ၢ်.
4. ဆဲးကသံဉ် မ့တမ့ၢ် ပြိ naloxone လၢနီၤဒုပူၤတက့ၢ်.




Naloxone နီဒုကသံဉ်ပြိ (Narcan)

1




သုးပှၤဝဲန့ၣ် အဃီဒီးအဝဲကမိၣ်နီၤလၢအပျီၢ်န့ၣ်လီၤ.

2



ဘျဉ်လီၤလီၢ်ခံတကပၤတၢ်ဘိၣ် ဒ်သးကထုးကွၢ်တၢ်ပီးတၢ်လီၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

3



ထၢန့ၣ်နီၤဒုကသံဉ်ပြိပီၤဘိခိၣ်ထိး လၢနီၤဒုပူၤတကပၤ ဒီးစၢ်လီၤဖျိးဘိတက့ၢ်.




Naloxone ကသံဉ်ဆဲး

1



ဘျဉ်လီၤ မ့တမ့ၢ် ပထါကွၢ်အခိၣ်ဒၢ ဒ်သးကဒုးန့ၣ်ရီၤဘၢနီၣ်ဆိး လၢပလီ အခိၣ်ထိးတက့ၢ်.

2




ဟံလီၤပလီခိၣ်ခံဒီး ထၢန့ၣ်ထးဆဲးဒီ ဖျိ ရီၤဘၢနီၣ်ဆိးတက့ၢ်.

3



ထဲးကွၢ်ဖျိးဘိလၢကသံဉ်ဆဲးပီၤအလီၤ ဒ်သးကမၤပှၤအီၤလၢအထံတက့ၢ်.

4



ထုးကွၢ်ထးဆဲးလၢပလီအပူၤ ဒီးထၢ န့ၣ်အီၤလၢညၢ်ထုးဒီအပူၤ, ဒ်ဖဲနီၣ်ခိၣ်, ကံၢ်ဒုးထးဒီ မ့တမ့ၢ်ခံအပူၤတက့ၢ်. (တၢ်ဆဲးကသံဉ် ဒီဖျိတၢ်ကူတၢ်ကၤ သုးန့ၣ်လီၤ.)

5



ဆိးဖျိးဘိတုၤအကတၢ်တက့ၢ်.

ဖဲနမၤတၢ်အံၤအဝံၤန့ၣ်

- တၢ်မၤဆၢကွၤတအိၣ်ဖဲ 2 တုၤ 3 မံးနံးအဝံၤန့ၣ်, ထၢန့ၣ်ကသံဉ်ခံဘျီတဘျီလၢ နီၤဒုပူၤလၢခံတခီ မ့တမ့ၢ် ညၢ်ထုးအဂၤတလီၢ်တက့ၢ်.
- တၢ်မ့ၢ်သိၣ်လိဃာ်နီၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်ခိၣ်သါန့ၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် CPR တက့ၢ်.
- အိၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤဝဲန့ၣ် တုၤလၢကသံဉ်ကသီတၢ်မၤစၢၤ ဟဲတုၤန့ၣ်တက့ၢ်.

Nigute ukoresha Naloxone


Nimba wibaza ko hari umuntu afise ingorane ya doze irenze urugero:

1. Gerageza kubitaho mu kubanyuganza no gukoma induru.
2. Nimba atanyinshu, fyonda n'intoke zawe hagati mu gikiriza cabo mu kiringo c'imisegonda 5-10.
3. Nimba ntanyishu, HAMAGARA 911 UBWONYENE hama ubwire uwitavye terefone, "Nibaza ko hari umuntu yafashe doze irenze urugero."
4. Tanga urushinge canke umuti naloxone wo gupompa.



Umuti Naloxone wo gupompa mu zuru (Narcan)

1





Hindukiza umuntu kugira aryame agaramye.

2



Tabura ikarato kugira ukuremwo agakoresho.

3



Shira muri kamwe umuti wo gupoma mu zuru kandi fyonda akagufu.




Urushinge rwa Naloxone

1



Kuramwo canke hindukiza agafuniko kugira werekane agafuniko hejuru y'icupa.

2




Curika icupa hanyuma ushiremwo urushinge ucishije mu gafuniko.

3



Kwegu usubiza inyuma akagufu kuri serenge kugira ukuzuze umuti.

4



Kura urushinge mw'icupa kandi urushire mu mutsi munini, nko ku rutugu, haruguru y'itako, canke ku gisusu. (Biremewe gutera ucishije mu mpuzu.)

5



Sunika akagufu gushika hepfo.

Inyuma yogukoresha

- Nimba atanyishu inyuma y'iminota 2 kugeza kuri 3, koresha doze ya kabiri mu kandi gacupa canke mu wundi mutsi.
- Tanga ubutabazi bwo guhumeka canke CPR, nimba ubifisemwo ubumenyi.
- Gumana n'uwo muntu kugeza ubufasha bw'ubuvuzi bubonetse.

Como usar a naloxona


Se tiver a suspeita de que alguém está tendo uma overdose:

1. Tente chamar a atenção da pessoa, sacudindo-a e gritando.
2. Caso a pessoa não reaja, esfregue as juntas dos seus dedos firmemente para cima e para baixo no meio do peito da pessoa por 5 a 10 segundos.
3. Se a pessoa ainda não reagir, **LIGUE IMEDIATAMENTE PARA 911** e diga ao atendente: "Acho que uma pessoa está tendo uma overdose."
4. Administre naloxona na forma de injeção ou de spray nasal.




Naloxona em forma de spray nasal (Narcan)

1




Movimente a pessoa de modo que ela fique deitada de barriga para cima.

2



Remova o dispositivo da embalagem.

3



Insira o bico do spray nasal na narina da pessoa e pressione o êmbolo.




Naloxona em forma de injeção

1



Retire ou rebata a tampa para expor a rolha de borracha na parte superior do frasco.

2




Vire o frasco de cabeça para baixo e insira a agulha através da rolha de borracha.

3



Puxe o êmbolo da seringa para trás para enchê-la de fluido.

4



Remova a agulha do frasco e insira-a em um músculo grande, como ombro, parte superior da coxa ou nádega. (Não há problema em dar a injeção atravessando a roupa.)

5



Empurre o êmbolo até o fim.

Após a administração

- Caso não haja reação após 2 a 3 minutos, administre mais uma dose na outra narina ou em outro músculo.
- Se você tiver conhecimento dos procedimentos, faça respiração boca a boca ou massagem cardíaca.
- Permaneça com a pessoa até que chegue a ajuda médica.

E faapefea ona Fa'aaoga le Naloxone


Afai e te mafaufau ua maua se isi i se faaletonu ua so'ona inu ni fuala'au:

1. Taumafai ina ia taulai mai lona mafaufau ma lue i latou ma vala'au i ai.
2. Afai e le te'i mai, faamamafa ona olo le ogatotonu o le fatafata i luga ma lalo i ponaivi o ou alofilima mo le 5-10 sekone.
3. Afai ua lē te'i mai lava, VALA'AU LE 911 I LE TAIMI LAVA LEA ma ta'u I le tagata o loo taliina le telefoni, "E pei uma lava ua so'ona e le tagata lea ni fuala'au."
4. Fai le tui po o le faga o le isu i le naloxone.




Fagu e Faga ai Isu Naloxone (Narcan)

1




Fa'ataliaga le tagata ina ia ta'oto i lona patua.

2



Sasae ese le pepa ina ia aveese ai le pamu.

3



Momono le pito e tuu i totonu o le isu I le pūisu e tasi ma 'o'omi le pamu.




Tui o le Naloxone

1



Aveese pe filiki ese le tapuni ina ia iloa ai le pa'u o le palaka o loo i le pito i luga o le fagu.

2




Fa'a'au i luga le pito i lalo o le fagu ma tui atu le nila e ala i le pa'u o le palaka.

3



Toso mai i tua le pamu o le tui ina ia faatumu i le vai.

4



Aveese le nila mai le fagu ma tui i se maso lapo'a, e pei o le tau'au, pito i luga o le ogavae, po o le nofoaga. (e leai se afaina pe a tui atu i tua atu o lavalava.)

5



Ia una'i uma le pamu i lalo.

Pe a Ma'ea ona Fai le Tui

- Afai e le te'i mai pe a uma le 2 i le 3 minute, Fai se tui lona lua i le isi pūisu po o se isi maso.
- Ia tuuina atu le manava e faasaoina ai po o le CPR, pe afai ua a'oa'oina ai oe ina ia faia lea.
- Nofo ai pea ma le tagata lea seia taunuu mai fesoasoani faafomai.

Sida Loo Isticmaalo Naloxone


Haddaad u aragto inuu jiro ruux la kulmay xaalad tandhaafin ah:

1. Isku day inaad soo jeediso adiga oo lulaya oo qaylyaya.
2. Haddii aanu kuu jawaabin, si wanaagsan ugu xog gacantaada kor iyo hoos badhtanka laabtiisa 5-10 ilbidiqsi.
3. Haddii aanu kuu jawaabin, LA HADAL 911 ISLA MARKABA oo u sheeg cidda kaa qabata, "waxa aan u malaynayaa inuu ruux tandhaafin mukhaadaraadku dhacday."
4. Sii irbada ama buufinta sanko ee naloxone.




Buufinta Sanka Naloxone (Narcan)

1




Dhaqaaji ruuxa si uu dhabarka ugu seexo.

2



Dib u dhil bushqada si aad aalada uga saarto.

3



Geli naaska buufinta hal dul oo tuuji balaagarka.




Naloxone Irbada ah

1



Ka fur ama kor u qaad daboolka si aad u aragto daboolka xaga sare ee quruurada.

2




Foorari quruurada oo waxa aad ka gelisaa irbada meesha caaga ah.

3



Dib ugu soo nuug siriinjiga si aad uga buuxiso dareeraha.

4



Ka saar irbada quruurada oo waxa aad ku mudaa muruq wayn, sida garabka, gacanta sare ama badhida. (Waa iska caadi inaad dharka ka dul mudo.)

5



Waxa aad ku tuujisaa siriinjiga gebi ahaanba.

Kadib Marka Aad Siiso

- Haddii aanad wax jawaab ah arag 2 ilaa 3 daqiiqo kadib, waxa aad ka siisaa mid kale dulka kale ama muruq kale.
- Neefta ka saar ama CPR sii, haddii aad qabto tobobar samaynta taas ah.
- La joog ruuxa ilaa inta shaqaalaha caafimaadku imanayaan.

Jinsi ya Kutumia Dawa ya Naloxone


Ikiwa unadhani mtu fulani ametumia dawa kupita kiasi:

1. Jaribu kupata umakini wake kwa kumtikisa au kupiga kelele.
2. Ikiwa hajibu, tumia konzi za mikono yako kumsugua kwa uthabiti chini na juu katikati mwa kifua chake kwa sekunde 5 hadi 10.
3. Ikiwa bado hajibu, PIGIA 911 MARA MOJA na umwambie mhudumu wa simu, "I think someone has overdosed" (Nadhani kuna mtu ametumia dawa kupita kiasi).
4. Mpe dawa wa naloxone ya kudunga sindano au kupulizia kwenye pua.




Dawa ya Kupulizia kwenye Pua ya Naloxone (Narcan)

1




Msogeze mtu huyo awe amelala chali.

2



Fungua kifurushi ili uondoe kifaa.

3



Ingiza ncha ya neli ya kipulizaji kwenye pua moja na ubonyeze kizibuo.




Dawa ya Kudunga Sindano ya Naloxone

1



Ondoa au ugeuze kifuniko ili uonyeshe kizibo cha mpira upande wa juu wa chupa.

2




Inamisha chupa na uingize sindano kupitia kizibo cha mpira.

3




Buruta kizibuo kwenye sirinji ili ujaze na dawa.

4



Ondoa sindano kwenye chupa na udunge kwenye misuli mikubwa, kama vile mabega, sehemu ya juu ya paja au makalio. (Ni sawa kudunga sindano kupitia nguo.)

5



Sukuma kizibuo hadi chini.

Baada ya kumpa dawa

- Ikiwa hajibu baada ya dakika 2 hadi 3, mpe dozi ya pili kwenye pua la pili au udunge misuli mingine.
- Anza utaratibu wa kupumua ndani ya mdomo wake ili kumsaidia kupumua au umfanyie CPR, ikiwa una mafunzo ya kufanya hivyo.
- Baki na mtu huyo hadi msaada wa kimatibabu ufike.

Founga hono Faka'aonga'i 'a e Naloxone


Kapau 'okú ke pehē 'oku hoko ki ha taha 'a e faka'aonga'i tōtu'a 'o e faito'o

1. Feinga ke ma'u 'enau tokangá 'aki ha'o lulu nautolu mo kaikaila.
2. Kapau 'oku 'ikai ha faka'ilonga, mili fakaoloolo ho tuké ki 'olunga mo lalo 'i he lotomālie honau fatafatá 'i ha sekoni 'e 5-10.
3. Kapau 'oku kei 'ikai pē 'i ai ha faka'ilonga, TELEFONI ki he 911 'I HE TAIMI PĒ KO IÁ pea tala ki he taha tali telefoní, "Okú ou tui 'oku 'i ai e taha kuo tōtu'a 'ene faka'aonga'i 'a e faito'ó."
4. Fakahoko 'a e huhú pe fana naloxone 'i he ihú.




Fana Naloxone 'i he Ihú (Narcan)

1




Ue'i 'a e tokotahá kenau tokoto 'aki honau tu'á.

2



Fohi 'a e kofukofú ke to'o ki tu'a 'a e me'angāué.

3



Fakahū 'a e ngutu 'o e spray ihú ki ha taha 'o e ava'i ihú pea lomi'i 'a e me'afaná.




Huhu Naloxone

1



To'o pe le'ei hake 'a e tāpuní ke 'asi 'a e ualapa ta'ofi 'i 'olunga 'i he fo'i hiná.

2




Fakatū'ulu'i e fo'i hiná ki lalo pea fakahū 'a e fo'i huí ki he loto ualapa ta'ofi.

3




Fusi ki mui 'a e me'a mimisi 'i he me'a pamú ke fonu 'i he huhu'á.

4



To'o 'a e huí me'i he hiná pea fakahū ia ki ha uoua 'oku lahi, hangē ko e umá, fa'ahi alanga ki 'olungá, pe ko e fo'i moluú. ('Okú sai pē ke huhu' 'oku tui 'a e valá.)

5



Teke'i 'a e me'a mimisi ke tau ki lalo.

Hili hono Fakahokó

- Kapau 'oku 'ikai ha faka'ilonga hili ha miniti 'e 2 ki he 3, 'oange 'a e tousi hono uá 'i he ava'i ihu 'e tahá pe 'i ha kālava kehe.
- Fakahoko 'a e mānava fakahaofi mo'u'i pe CPR, kapau kuo ako'i koe ke ke fakahoko ia.
- Nofo mo e taha ko iá kae 'oua kuo a'u atu ha tokoni fakafaito'o.