



Signs of an Opioid Overdose


- Breathing is slow or has stopped
- Extremely drowsy or unresponsive





Foaming at the mouth or gurgling sounds



Cold or clammy skin



Pupils extremely small



Blue or grey lips or nails


If you see someone experiencing an overdose:

1



Call 911 immediately

2



Administer Narcan/Naloxone

3



Start rescue breathing or CPR if necessary



Señas de una Sobredosis de Opioides

- La respiración es lenta o se ha detenido
- Extremadamente adormilado o no reacciona



Espuma en la boca o sonidos de gárgaras




Piel fría o húmeda



Pupilas extremadamente pequeñas

grrrrgh



Labios o uñas azules o grises


Si ve a alguien sufriendo una sobredosis:

1



Llame inmediatamente al 911

2




Administre Narcan/Naloxona

3



Inicie la respiración artificial o la RCP si es necesario


علامات تناول جرعة زائدة من المواد الأفيونية



إذا وجدت شخصًا يعاني من جرعة زائدة:



نشانه‌های اوردوز [مصرف بیش از حد] مواد افیونی



اگر شخصی را دیدید که دچار اوردوز شده است:





Signes d'une overdose d'opiacés

- La victime respire lentement ou ne respire plus
- La victime est somnolente ou ne réagit pas




La victime a de l'écume à la bouche ou fait des bruits de gargouillis



La peau est froide ou moite



Les pupilles sont très petites



Les lèvres ou les ongles sont bleus ou gris


Si vous voyez qu'une personne fait une overdose :

1



Appelez immédiatement les secours en composant le 911

2



Administrez le Narcan/Naloxone

3



Commencez le bouche à bouche ou le massage cardiaque si nécessaire



တၢ်အိကသံၣ်အိဖဲဝဲး အါတလာ အတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်


- တၢ်သါထီၣ်သါလီၤဖျၢၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ကတၢၢ်ဝဲ
- မၢ်ဖဲးဃာတလာ မ့တမ့ၢ် ဒီဆါက့ၤတၢ်တအိၣ်



အသဘၣ်ထီၣ်လာကိၢ်ပူၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်သ့သပုၤထးခိၣ်အသိၣ်တဖၣ်




ဖဲးဘျၢၣ်ခုၣ် မ့တမ့ၢ် စဲဘူးစဲဃာ



မၢ်ပုၤသူတဖၣ်ဆဲးကဲၣ်ဆိး

grrrrgh



နိးဖဲးမ့တမ့ၢ်စုမ့ၣ်တဖၣ် ထီၣ်လါမ့တမ့ၢ်ဝါဃးထီၣ်

နမ့ၢ်ထီၣ် ပုၤတဂၤတူၢ်ဘၣ် တၢ်အိကသံၣ်အါတလာန့ၣ်-

1

ကိးလီတဲစိဆူ 911 တဘျီယီတက့ၢ်

2

ဟ့ၣ် Narcan/Naloxone ကသံၣ်တက့ၢ်

3

မ့ၢ်လိၣ်န့ၣ် စးထီၣ်တၢ်အုၣ်ခိၣ်သါန့ၣ်တၢ်မ့တမ့ၢ် CPR တက့ၢ်



Ibimenyetso vya doze irenze ya Opioid


- Guhema ni bukebuke canke kwahagaze
- Gusinzira cane canke kutumva



Kubira ifuro mu kanwa canke amajwi ahinda mu nda




Urukoba rukanye canke ruyimvye



Ingohe ni ntoya cane

grrrrgh



Iminwa y'ubururu canke inzara z'ikivuvu


Nimba ubonye umuntu afise ingorane ya doze irenze urugero:

1



Hamagara ubwonyene kuri 911

2



Koresha Narcan/Naloxone

3



Tangura ubutabazi bwo guhemuka canke CPR nimba ari ngombwa

Sinais de uma overdose por opioide

- A respiração está lenta ou parou
- A pessoa está extremamente sonolenta ou não reage

A pessoa está espumando pela boca ou fazendo sons borbulhantes

Pele fria ou úmida

Pupilas extremamente pequenas

Lábios ou unhas azuis/cinza

grrrrgh


Se encontrar alguém que está tendo uma overdose:

1



Ligue imediatamente para 911

2



Administre Narcan/naloxona

3




Inicie os procedimentos de respiração boca a boca ou massagem cardíaca, se necessário



Fa'ailoga e Iloa ai ua So'ona fa'aaoga le Opioid

- Ua lēmū le māvava po ua lē māvava
- Ua matua'i pei lava e onā po ua lē te'i mai



Ua sau le piapia i le gutu po o le tau laoa

Malulu po ua susū le pa'u o le tino

Ua matua'i pūiti meauli o mata

Lanumoana pe uli laugutu po o atigilima

Afai e te vaai i se isi ua maua i le so'ona fa'aaoga o fuala'au:

1

Vala'au vave lava le 911

2

Fai le Tui o le Narcan/Naloxone

3

Amata le manava e faasaoina ai po o le CPR pe afai ua manaomia



Calaamadaha Tandhaafinta Oobiyoodka

- Aayar u neefsiga ama joojinta neefsiga
- Miyir beel ama ruuxa oo aan jawaabaynin



Xumbo afka laga sii daayo
ama cod laabta oo xidhan ah




Maqaar baraf ah
ama dhagdhag ah



Wiilka indhaha oo
aad u yaryaraada

grrrrgh



Dabno ama cidiyo buluug
ama dameeri ah


Hadii aad aragto ruux la kulmay xaalad tandhaafin ah:

1



La hadal 911
isla markaba

2



Sii Narcan/Naloxone

3



U bilaw neef ka saarida
ama CPR hadii loo baahdo



Dalili za Kutumia Dawa za Afyuni Kupita Kiasi

- Kupumua polepole au kukosa kupumua
- Kusinzia sana au kutojibu



Mapovu mdomoni au kutoa sauti za kugugumia




Ngozi baridi au inayonata



Mboni ni ndogo mno

grrrrgh



Midomo au kucha za bluu au kijivu


Ikiwa utaona mtu aliyetumia dawa kupita kiasi:

1



Pigia 911 mara moja

2



Mpatie dawa ya Narcan/Naloxone

3



Anza utaratibu wa kupumua ndani ya mdomo wake ili kumsaidia kupumua au umfanyie CPR ikihitajika



Ngaahi Faka'ilonga 'o ha Faka'aonga'i Tōtu'a 'o e Opioid


- 'Oku māmālie 'a e mānavá pe kuo tu'u
- Mātu'aki ninimo pe 'ikai ngaungaue




Koa 'i he ngutú pe ko e ngaahi ongo fāvaia



Kili momoko pe hauhau



Mātu'aki fōsi'i 'a e tama'ulí



Lanu pulū pe taka'uli 'a e loungutú pe nge'esi nimá mo e va'é


Kapau te ke sio ki ha taha 'oku hoko ki ai 'a hono faka'aonga'i 'o tōtu'a 'a e faito'ó:

1



Telefoni ki he 911 'i he taimi pē ko iá

2



'Oange 'a e Narcan/Naloxone

3



Kamata 'a e mānava fakahaofi pe CPR kapau 'e fie ma'u